



- UTILIZAR SIJES METÁLICOS EM TODOS OS LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS
- TUBULAÇÃO DOS LAVATÓRIOS:  $\varnothing$  40mm,  $\pm$  1%
- TUBULAÇÃO DE SADA DAS CAXAS SIFONADAS:  $\varnothing$  75mm e  $\varnothing$  50mm,  $\pm$  2%
- TUBULAÇÃO DAS BACIAS SANITÁRIAS:  $\varnothing$  100mm,  $\pm$  1%
- TUBOS DE VENTILAÇÃO:  $\varnothing$  75mm,  $\pm$  1%
- TUBULAÇÃO DOS MICTÓRIOS:  $\varnothing$  50mm,  $\pm$  1%
- TUBULAÇÃO DOS BEBEDOUROS:  $\varnothing$  40mm,  $\pm$  1%
- CAXA SIFONADA C/ TAMPA DE ALUMÍNIO
- CAXAS DE INSPEÇÃO COM DIMENSÕES INTERNAS 70x70cm OU 60x60cm, CONFORME INDICADO,ATE PROFUNDIDADE MÁX. 1m.
- PARA CAXAS COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,00m DEVERÁ SER EXECUCIONAO POÇO DE VISTA COM DIMENSÕES INTERNAS: 1,10x1,10m E PROFUNDIDADE VARIÁVEL.

**- RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:**

(53) 3026.1242 / 3026.1241 / 3026.1240  
dpo\_cproi@ifsul.edu.br / dpo@ifsul.edu.br

— PROPRIETARIO: \_\_\_\_\_

ESGOTO CLOACAL

LICITAÇÃO Nº 001/2012 - BOMAS  
LÍQUIDAÇÃO DE CONTAS Nº 001/2012 - BOMAS

DESENHO	FABIANE/CLAYTON
VISTO	
MODIF. EM	MARÇO/2012
ARQUIVO	CSS 001/2012
DATA	AGOSTO/2011
ESCALA	1/75
BRANCHA	PHS 11/27