ESQUADRIAS SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA



TELA OTIS SUBESTAÇÃO
Esc: 1/25



JANELA VENEZIANA DE FERRO
Esc: 1/25



ESPECIFICAÇÕES TELA OTIS

- TELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO OTIS
- ARAME 12BWG
- DOBRADIÇAS DE AÇO INOX 4"
- CHAPA GALVANIZADA Nº16

ESPECIFICAÇÕES JANELA VENEZIANA

- CONTRAMARCO 063
- PERFIS LINHA 25
- BAGUETE LINHA 001
- VENEZIANA 024
- GUARNIÇÃO EM EPDM
- FITA VEDADORA EM SCHLEGER
- FERRAGENS UDINESE
- DOBRADIÇAS DE AÇO INOX

ESPECIFICAÇÕES PORTAS PVA

- CONTRAMARCO 063
- PERFIS LINHA 25
- BAGUETE LINHA 001
- VENEZIANA 024
- DOBRADIÇAS DE AÇO INOX
- FERRAGENS UDINESE
- COLUNAS 100X25 mm
- FECHADURA PADRÃO CEEE
- LAMBRI DE ALUMÍNIO



PORTA VENEZEANA DE FERRO
Esc: 1/25



JANELA VENEZIANA DE FERRO
Esc: 1/25





ESQUADRIAS MEDIÇÃO DE ENERGIA



QUADRO EM TELA OTIS
Esc: 1/25



PORTA VENEZIANA
Esc; 1/25



JANELA VENEZIANA
Esc; 1/25





OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

DPO- DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
Praça José Bonifácio, nº 01 - CEP 96015-170 - PELOTAS/RS
(53) 3026.7242 / 3026.7241 / 3026.7240
dpo_cprs@ifsul.edu.br / dpo@ifsul.edu.br
INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:
CARLOS FRANCISCO OLIVEIRA PLÁ - CREA/DF 4.310
DAVISON GUIMARÃES SOPEÑA - CREA/RS 49.868
HÉLIO DA COSTA SILVA - CREA/RS 41.576
JOSÉ RICARDO NUNES ALVES - CREA/RS 65.568
LÚCIA HELENA XIMENES COSTA - CREA/RS 35.200
PLATÃO TAVARES ALVES DA FONSECA - CREA/RO 87.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

REITORIA PELOTAS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ESQUADRIAS DA
SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA
E DA MEDIÇÃO DE ENERGIA

Servpoa_ posta trabalho_ Reitoria\Prédio reitoria\Licitação\ProjetoArquitetônico_ Detalhamentos\2406et

DESENHO	JULIE ANNE
VISTO	
MODIF. EM	junho/2011
ARQUIVO	
DATA	ABRIL/2009
ESCALA	INDICADA
PRANCHA	26 Det